



2^{ème} JOURNÉE JEAN BERTRAN
« L'INDISPENSABLE »
24 septembre 2015 – Paris

QCM

- En l'état actuel des connaissances et des pratiques, l'évaluation de la fréquence cardiaque moyenne au travail est le meilleur marqueur de pénibilité oui non
- Le plus grand avantage des AOD en regard des AVK est l'absence de nécessité de suivi biologique oui non
- L'ECG d'effort est un excellent examen pour prédire le risque d'infarctus myocardique oui non
- Le caractère asymptomatique d'un trouble rythmique est un bon marqueur de bénignité oui non
- La perception d'un souffle précordial diastolique requiert la réalisation systématique d'une échographie- Doppler cardiaque oui non
- Une monothérapie médicamenteuse anti-hypertensive permet de normaliser 60 % des hypertendus oui non
- Les hommes ont plus de risque de décéder de cause cardiovasculaire que les femmes oui non
- Les fonctions respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques et musculo squelettiques déclinent dès l'âge de 30 ans d'environ
 - 0,5 % par an
 - 2 % par an
 - 5 % par an
- Le stress professionnel et la perte d'un emploi augmentent le risque coronaire de façon équivalente (25 à 30 %) oui non
- L'information de la population quant au risque cardiovasculaire
 - est très efficace pour modifier certains comportements à risque
 - a peu d'effet en termes de santé publique